BULLS								
Lot No.	Type Des	WT	PPK	PPH	Breed	QA	QA DAYS	Dam Breed
1B	WEAN MALE	294	387.8	1140	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
1B	WEAN MALE	294	387.8	1140	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
1B	WEAN MALE	294	387.8	1140	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
1B	WEAN MALE	294	387.8	1140	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
1B	WEAN MALE	294	387.8	1140	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
1C	WEAN MALE	278	366.9	1020	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
1C	WEAN MALE	278	366.9	1020	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
1C	WEAN MALE	278	366.9	1020	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
1C	WEAN MALE	278	366.9	1020	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
1C	WEAN MALE	278	366.9	1020	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
2D	WEAN MALE	266	383.5	1020	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
2D	WEAN MALE	266	383.5	1020	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
2D	WEAN MALE	266	383.5	1020	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
2D	WEAN MALE	266	383.5	1020	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
2D	WEAN MALE	266	383.5	1020	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
2E	WEAN MALE	258	376	970	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
2E	WEAN MALE	258	376	970	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
2E	WEAN MALE	258	376	970	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
2E	WEAN MALE	258	376	970	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
2E	WEAN MALE	258	376	970	FR	Y	70+d - 2Mv	FRX
3C	WEAN MALE	246	406.5	1000	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
3C	WEAN MALE	246	406.5	1000	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
3C	WEAN MALE	246	406.5	1000	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
3C	WEAN MALE	246	406.5	1000	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
3C	WEAN MALE	246	406.5	1000	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
3D	WEAN MALE	229	349.3	800	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
3D	WEAN MALE	229	349.3	800	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
3D	WEAN MALE	229	349.3	800	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
3D	WEAN MALE	229	349.3	800	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
3D	WEAN MALE	229	349.3	800	FR	Y	70+d - 2Mv	FR
4B	WEAN MALE	257	486.4	1250	LM	Y	70+d - 2Mv	FR
4B	WEAN MALE	257	486.4	1250	LM	Y	70+d - 2Mv	FR
4C	WEAN MALE	262	496.2	1300	HE	Y	70+d - 2Mv	FR
4C	WEAN MALE	262	496.2	1300	HE	Y	70+d - 2Mv	FR
4D	WEAN MALE	210	485.7	1020	HE	Y	70+d - 2Mv	FR
4D	WEAN MALE	210	485.7	1020	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
4D	WEAN MALE	210	485.7	1020	HE	Y	70+d - 2Mv	FR
5B	WEAN MALE	425	452	1920	LM	N	- 1Mv	LMX
5C	WEAN MALE	358	489	1750	LM	N	- 1Mv	LMX
5C	WEAN MALE	358	489	1750	LM	N	- 1Mv	LMX
5C	WEAN MALE	358	489	1750	LM	N	- 1Mv	SH
5D	WEAN MALE	289	609	1760	LM	N	- 1Mv	LMX
5D	WEAN MALE	289	609	1760	LM	N	- 1Mv	LMX
5D	WEAN MALE	289	609	1760	LM	N	- 1Mv	LMX
5D	WEAN MALE	289	609	1760	LM	N	- 1Mv	LMX

5D	WEAN MALE	289	609	1760	LM	N	- 1Mv	LMX
6E	WEAN MALE	335	513.4	1720	LM	N	- 1Mv	AAX
6E	WEAN MALE	335	513.4	1720	LM	N	- 1Mv	SH
6E	WEAN MALE	335	513.4	1720	LM	N	- 1Mv	SH
6H	WEAN MALE	330	466.7	1540	LM	N	- 1Mv	FR
7	WEAN MALE	268	522.4	1400	LM	N	- 1Mv	SIX
7	WEAN MALE	268	522.4	1400	LM	N	- 1Mv	LMX
7	WEAN MALE	268	522.4	1400	LM	N	- 1Mv	CHX
7K	WEAN MALE	316	498	1575	SIM	N	- 2Mv	HEX
7K	WEAN MALE	316	498	1575	SIM	N	- 2Mv	LMX
7K	WEAN MALE	316	498	1575	SIM	N	- 2Mv	PTX
8B	WEAN MALE	207	647.3	1340	LM	N	- 2Mv	SH
8B	WEAN MALE	207	647.3	1340	LM	N	- 2Mv	LMX
8B	WEAN MALE	207	647.3	1340	LM	N	- 2Mv	LMX
8B	WEAN MALE	207	647.3	1340	LM	N	- 2Mv	SHX
8B	WEAN MALE	207	647.3	1340	LM	N	- 2Mv	HEX
8B	WEAN MALE	207	647.3	1340	SHX	N	- 2Mv	SHX
8C	WEAN MALE	225	502.2	1130	HE	N	- 2Mv	LMX
8C	WEAN MALE	225	502.2	1130	SHX	N	- 2Mv	BBX
8D	WEAN MALE	251	430.3	1080	LM	N	- 3Mv	FR
8D	WEAN MALE	251	430.3	1080	LM	N	- 2Mv	FRX
8D	WEAN MALE	251	430.3	1080		N	- 2Mv	DNX
8E	WEAN MALE	225	422	950		N	- 2Mv	DNX
9B	WEAN MALE	234	551.3	1290	CH	N	- 2Mv	CHX
9B	WEAN MALE	234	551.3	1290	CH	N	- 2Mv	FR
9B	WEAN MALE	234	551.3	1290	HE	N	- 2Mv	SIX
9B	WEAN MALE	234	551.3	1290	LM	N	- 2Mv	LMX
9B	WEAN MALE	234	551.3	1290	CH	N	- 2Mv	FR
9B	WEAN MALE	234	551.3	1290	CH	N	- 2Mv	FR
9C.	WEAN MALE	193	570	1100	CH	N	- 2Mv	AAX
9C.	WEAN MALE	193	570	1100	CH	N	- 2Mv	FR
9C.	WEAN MALE	193	570	1100	CH	N	- 2Mv	HEX
9C.	WEAN MALE	193	570	1100	CH	N	- 2Mv	AAX
10B	WEAN MALE	254	496.1	1260	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
10B	WEAN MALE	254	496.1	1260	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
10B	WEAN MALE	254	496.1	1260	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
10B	WEAN MALE	254	496.1	1260	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
10B	WEAN MALE	254	496.1	1260	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
10C	WEAN MALE	212	490.6	1040	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
10C	WEAN MALE	212	490.6	1040	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
10K	WEAN MALE	241	539.4	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
10K	WEAN MALE	241	539.4	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
10K	WEAN MALE	241	539.4	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
10K	WEAN MALE	241	539.4	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
11B	WEAN MALE	153	490.2	750	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
11B	WEAN MALE	153	490.2	750	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
11B	WEAN MALE	153	490.2	750	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
11B	WEAN MALE	153	490.2	750	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX

11C	WEAN MALE	130	423.1	550	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
11C	WEAN MALE	130	423.1	550	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
11C	WEAN MALE	130	423.1	550	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
11C	WEAN MALE	130	423.1	550	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	147	496.6	730	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	147	496.6	730	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	147	496.6	730	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	147	496.6	730	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
12E	WEAN MALE	241	390	940	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
12E	WEAN MALE	241	390	940	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
12E	WEAN MALE	241	390	940	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
12H	WEAN MALE	195	502.6	980	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
12K	WEAN MALE	322	329.2	1060	FR	Y	70+d - 2Mv	FRX
12K	WEAN MALE	322	329.2	1060	FR	Y	70+d - 2Mv	FRX
13A	WEAN MALE	300	460	1380	SIM	Y	70+d - 1Mv	CHX
13A	WEAN MALE	300	460	1380	SIM	Y	70+d - 1Mv	CHX
13B	WEAN MALE	422	364.9	1540	SAX	Y	70+d - 1Mv	SAX
13B	WEAN MALE	422	364.9	1540	SAX	Y	70+d - 1Mv	SAX
13C	WEAN MALE	388	381.4	1480	SIM	Y	70+d - 1Mv	SAX
13C	WEAN MALE	388	381.4	1480	SIM	Y	70+d - 1Mv	SAX
13C	WEAN MALE	388	381.4	1480	SIM	Y	70+d - 1Mv	CHX
13C	WEAN MALE	388	381.4	1480	SIM	Y	70+d - 1Mv	SIX
13C	WEAN MALE	388	381.4	1480	SIM	Y	70+d - 1Mv	SAX
14C	WEAN MALE	393	330.8	1300	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
14C	WEAN MALE	393	330.8	1300	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
14C	WEAN MALE	393	330.8	1300	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
14D	WEAN MALE	330	406.1	1340	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
14D	WEAN MALE	330	406.1	1340	SIM	Y	70+d - 1Mv	SIX
14E	WEAN MALE	260	461.5	1200	HE	N	- 2Mv	FRX
14H	WEAN MALE	352	443.2	1560	CH	Y	70+d - 1Mv	HEX
14H	WEAN MALE	352	443.2	1560	CH	Y	70+d - 1Mv	HEX
14K	WEAN MALE	365	361.6	1320	CH	Y	70+d - 1Mv	SIX
15B	WEAN MALE	246	414.6	1020	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
15B	WEAN MALE	246	414.6	1020	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
15B	WEAN MALE	246	414.6	1020	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
15C	WEAN MALE	206	378.6	780	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
15C	WEAN MALE	206	378.6	780	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
15C	WEAN MALE	206	378.6	780	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
15C	WEAN MALE	206	378.6	780	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
15D	WEAN MALE	233	472.1	1100	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
15D	WEAN MALE	233	472.1	1100	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
15D	WEAN MALE	233	472.1	1100	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
16D	WEAN MALE	230	487	1120	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
16D	WEAN MALE	230	487	1120	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
16D	WEAN MALE	230	487	1120	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
16D	WEAN MALE	230	487	1120	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
16E	WEAN MALE	217	506.9	1100	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
16E	WEAN MALE	217	506.9	1100	HE	Y	70+d - 1Mv	FR

16E	WEAN MALE	217	506.9	1100	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
16E	WEAN MALE	217	506.9	1100	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
17E	WEAN MALE	210	528.6	1110	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
17E	WEAN MALE	210	528.6	1110	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
17E	WEAN MALE	210	528.6	1110	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
17E	WEAN MALE	210	528.6	1110	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
17H	WEAN MALE	232	474.1	1100	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
17H	WEAN MALE	232	474.1	1100	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
17H	WEAN MALE	232	474.1	1100	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
17H	WEAN MALE	232	474.1	1100	FR	Y	70+d - 1Mv	HEX
18	WEAN MALE	235	378.7	890	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
18	WEAN MALE	235	378.7	890	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
18	WEAN MALE	235	378.7	890	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	221	389.1	860	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	221	389.1	860	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	221	389.1	860	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
18B	WEAN MALE	220	427.3	940	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
18C	WEAN MALE	235	459.6	1080	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
18D	WEAN MALE	190	452.6	860	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
18D	WEAN MALE	190	452.6	860	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
19	WEAN MALE	291	543	1580	CH	N	- 2Mv	LMX
19	WEAN MALE	291	543	1580	CH	N	- 2Mv	LM
19	WEAN MALE	291	543	1580	CH	N	- 2Mv	SIX
19	WEAN MALE	291	543	1580	CH	N	- 2Mv	SAX
19E	WEAN MALE	190	663	1260	CH	N	- 2Mv	BBX
19E	WEAN MALE	190	663	1260	SIM	N	- 2Mv	SI
20B	WEAN MALE	258	434.1	1120	SIM	Y	70+d - 1Mv	SI
20B	WEAN MALE	258	434.1	1120	SIM	Y	70+d - 1Mv	SIX
20B	WEAN MALE	258	434.1	1120	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
20B	WEAN MALE	258	434.1	1120	SIM	Y	70+d - 1Mv	SIX
20B	WEAN MALE	258	434.1	1120	SIM	Y	70+d - 1Mv	SIX
20C	WEAN MALE	250	436	1090	SIM	Y	70+d - 1Mv	SIX
20C	WEAN MALE	250	436	1090	SIM	Y	70+d - 1Mv	SIX
20C	WEAN MALE	250	436	1090	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
20C	WEAN MALE	250	436	1090	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
20C	WEAN MALE	250	436	1090	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
20C	WEAN MALE	250	436	1090	SIM	Y	70+d - 1Mv	SI
21	WEAN MALE	225	453.3	1020	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
21	WEAN MALE	225	453.3	1020	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
21	WEAN MALE	225	453.3	1020	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
21A	WEAN MALE	180	388.9	700	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21A	WEAN MALE	180	388.9	700	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
21A	WEAN MALE	180	388.9	700	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21A	WEAN MALE	180	388.9	700	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21A	WEAN MALE	180	388.9	700	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21B	WEAN MALE	180	411.1	740	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21B	WEAN MALE	180	411.1	740	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21B	WEAN MALE	180	411.1	740	FR	Y	70+d - 1Mv	FR

21B	WEAN MALE	180	411.1	740	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21B	WEAN MALE	180	411.1	740	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21C	WEAN MALE	180	477.8	860	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
21C	WEAN MALE	180	477.8	860	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
22C	WEAN MALE	283	417	1180	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
22C	WEAN MALE	283	417	1180	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
22C	WEAN MALE	283	417	1180	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
22C	WEAN MALE	283	417	1180	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
22C	WEAN MALE	283	417	1180	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
22C	WEAN MALE	283	417	1180	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
23	WEAN MALE	290	379.3	1100	CH	N	- 2Mv	FRX
23H	WEAN MALE	470	400	1880	CH	Y	70+d - 1Mv	LMX
24A	WEAN MALE	275	534.5	1470	CH	N	- 1Mv	FR
24B	WEAN MALE	215	511.6	1100	CH	N	- 1Mv	SH
25	WEAN MALE	222	441.4	980	HE	N	- 2Mv	FRX
25	WEAN MALE	222	441.4	980	HE	N	- 2Mv	FR
25A	WEAN MALE	237	464.1	1100	HE	N	- 2Mv	FR
25A	WEAN MALE	237	464.1	1100	HE	N	- 2Mv	FR
25B	WEAN MALE	230	460.9	1060	AA	N	- 2Mv	FR
25B	WEAN MALE	230	460.9	1060	AA	N	- 2Mv	FR
26	WEAN MALE	210	495.2	1040	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
26	WEAN MALE	210	495.2	1040	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
26A	WEAN MALE	310	354.8	1100	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
26B	WEAN MALE	155	554.8	860	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
26C	WEAN MALE	165	357.6	590	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
26D	WEAN MALE	420	395.2	1660	SHX	N	- 1Mv	SH
26D	WEAN MALE	420	395.2	1660	SHX	N	- 1Mv	SH
26D	WEAN MALE	420	395.2	1660	SHX	N	- 1Mv	SH
28A	WEAN MALE	410	414.6	1700	AA	Y	70+d - 1Mv	CHX
28A	WEAN MALE	410	414.6	1700	AA	Y	70+d - 1Mv	AAX
28B	WEAN MALE	300	443.3	1330	AA	Y	70+d - 1Mv	CHX
28B	WEAN MALE	300	443.3	1330	AA	Y	70+d - 1Mv	AAX
29	WEAN MALE	202	311.9	630	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
29	WEAN MALE	202	311.9	630	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
29	WEAN MALE	202	311.9	630	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
29	WEAN MALE	202	311.9	630	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
29A	WEAN MALE	174	350.6	610	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
29A	WEAN MALE	174	350.6	610	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
29A	WEAN MALE	174	350.6	610	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
29A	WEAN MALE	174	350.6	610	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
29A	WEAN MALE	174	350.6	610	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
30	WEAN MALE	401	473.8	1900	CH	Y	70+d - 1Mv	CHX
30	WEAN MALE	401	473.8	1900	CH	Y	70+d - 1Mv	CHX
30	WEAN MALE	401	473.8	1900	CH	Y	70+d - 1Mv	CHX
30A	WEAN MALE	376	441.5	1660	CH	Y	70+d - 1Mv	CHX
30A	WEAN MALE	376	441.5	1660	CH	Y	70+d - 1Mv	CHX
30A	WEAN MALE	376	441.5	1660	CH	Y	70+d - 1Mv	HEX
30B	WEAN MALE	381	477.7	1820	CH	Y	70+d - 1Mv	CHX

30B	WEAN MALE	381	477.7	1820	CH	Y	70+d - 1Mv	CHX
30B	WEAN MALE	381	477.7	1820	CH	Y	70+d - 1Mv	CHX
31	WEAN MALE	225	275.6	620	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
31	WEAN MALE	225	275.6	620	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
31A	WEAN MALE	195	323.1	630	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
31B	WEAN MALE	175	337.1	590	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
31C	WEAN MALE	270	322.2	870	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
31D	WEAN MALE	220	463.6	1020	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
31D	WEAN MALE	220	463.6	1020	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
31E	WEAN MALE	202	534.7	1080	BB	Y	70+d - 1Mv	FR
31E	WEAN MALE	202	534.7	1080	BB	Y	70+d - 1Mv	FR
32	WEAN MALE	225	533.3	1200	BB	Y	70+d - 1Mv	FR
32A	WEAN MALE	225	480	1080	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32A	WEAN MALE	225	480	1080	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32A	WEAN MALE	225	480	1080	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32B	WEAN MALE	247	489.9	1210	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32B	WEAN MALE	247	489.9	1210	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32B	WEAN MALE	247	489.9	1210	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32B	WEAN MALE	247	489.9	1210	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32B	WEAN MALE	247	489.9	1210	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32C	WEAN MALE	213	488.3	1040	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32C	WEAN MALE	213	488.3	1040	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32C	WEAN MALE	213	488.3	1040	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
32C	WEAN MALE	213	488.3	1040	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
33E	WEAN MALE	290	448.3	1300	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
33E	WEAN MALE	290	448.3	1300	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
33E	WEAN MALE	290	448.3	1300	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
33E	WEAN MALE	290	448.3	1300	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
33E	WEAN MALE	290	448.3	1300	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
33E	WEAN MALE	290	448.3	1300	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
33E	WEAN MALE	290	448.3	1300	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
33E	WEAN MALE	290	448.3	1300	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
33E	WEAN MALE	290	448.3	1300	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
34	WEAN MALE	145	296.6	430	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
34A	WEAN MALE	196	316.3	620	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
34A	WEAN MALE	196	316.3	620	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
34A	WEAN MALE	196	316.3	620	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
34B	WEAN MALE	200	290	580	FR	N	- 2Mv	FRX
34B	WEAN MALE	200	290	580	FR	N	- 2Mv	JEX
34B	WEAN MALE	200	290	580	FR	N	- 2Mv	FR
35	WEAN MALE	137	277.4	380	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
35	WEAN MALE	137	277.4	380	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
35	WEAN MALE	137	277.4	380	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
35	WEAN MALE	137	277.4	380	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
35	WEAN MALE	137	277.4	380	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
35A	WEAN MALE	177	485.9	860	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
35A	WEAN MALE	177	485.9	860	AA	Y	70+d - 1Mv	FR

35A	WEAN MALE	177	485.9	860	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
35A	WEAN MALE	177	485.9	860	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
35B	WEAN MALE	154	506.5	780	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
35B	WEAN MALE	154	506.5	780	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
35B	WEAN MALE	154	506.5	780	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
35B	WEAN MALE	154	506.5	780	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
35B	WEAN MALE	154	506.5	780	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
36	WEAN MALE	170	482.4	820	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
36	WEAN MALE	170	482.4	820	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
36	WEAN MALE	170	482.4	820	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
36	WEAN MALE	170	482.4	820	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
36A	WEAN MALE	126	349.2	440	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
36A	WEAN MALE	126	349.2	440	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
36A	WEAN MALE	126	349.2	440	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
36A	WEAN MALE	126	349.2	440	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
36A	WEAN MALE	126	349.2	440	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
36A	WEAN MALE	126	349.2	440	AA	Y	70+d - 1Mv	HEX
36B	WEAN MALE	138	521.7	720	HE	Y	70+d - 1Mv	RBX
36B	WEAN MALE	138	521.7	720	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
36B	WEAN MALE	138	521.7	720	HE	Y	70+d - 1Mv	FR

HEIFERS

Lot No.	Type Des	WT	PPK	PPH	Breed	QA	QA DAYS	Dam Breed
400A	WEAN FEMALE	288	406.3	1170	SIM	N	- 2Mv	FR
400A	WEAN FEMALE	288	406.3	1170	SIM	N	- 2Mv	FRX
400A	WEAN FEMALE	288	406.3	1170	SIM	N	- 2Mv	FRX
400A	WEAN FEMALE	288	406.3	1170	SIM	N	- 2Mv	FRX
400B	WEAN FEMALE	261	436.8	1140	SIM	N	- 2Mv	FRX
400B	WEAN FEMALE	261	436.8	1140	SIM	N	- 2Mv	FRX
400B	WEAN FEMALE	261	436.8	1140	SIM	N	- 2Mv	FRX
400B	WEAN FEMALE	261	436.8	1140	SIM	N	- 2Mv	FRX
401A	WEAN FEMALE	240	429.2	1030	HE	N	- 2Mv	FRX
401A	WEAN FEMALE	240	429.2	1030	HE	N	- 2Mv	FRX
401A	WEAN FEMALE	240	429.2	1030	HE	N	- 2Mv	FRX
401B	WEAN FEMALE	216	463	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	AAX
401B	WEAN FEMALE	216	463	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	SIX
401B	WEAN FEMALE	216	463	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	AAX
401C	WEAN FEMALE	190	457.9	870	HE	Y	70+d - 1Mv	AAX
401C	WEAN FEMALE	190	457.9	870	HE	Y	70+d - 1Mv	AAX
401C	WEAN FEMALE	190	457.9	870	HE	Y	70+d - 1Mv	HEX
401D	WEAN FEMALE	225	417.8	940	LM	Y	70+d - 1Mv	HEX
402A	WEAN FEMALE	225	440	990	HE	Y	70+d - 1Mv	SIX
402A	WEAN FEMALE	225	440	990	HE	Y	70+d - 1Mv	SIX
402A	WEAN FEMALE	225	440	990	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
402A	WEAN FEMALE	225	440	990	FR	Y	70+d - 1Mv	SIX
402B	WEAN FEMALE	217	447	970	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
402B	WEAN FEMALE	217	447	970	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
402B	WEAN FEMALE	217	447	970	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX

402B	WEAN FEMALE	217	447	970	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
402C	WEAN FEMALE	216	463	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
402C	WEAN FEMALE	216	463	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	MOX
402C	WEAN FEMALE	216	463	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
402C	WEAN FEMALE	216	463	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
403D	WEAN FEMALE	222	450.5	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
403D	WEAN FEMALE	222	450.5	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
403D	WEAN FEMALE	222	450.5	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
403D	WEAN FEMALE	222	450.5	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
403E	WEAN FEMALE	233	429.2	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
403E	WEAN FEMALE	233	429.2	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	HEX
403E	WEAN FEMALE	233	429.2	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
404	WEAN FEMALE	250	392	980	HE	Y	70+d - 2Mv	FR
404	WEAN FEMALE	250	392	980	HE	Y	70+d - 2Mv	FR
404A	WEAN FEMALE	205	395.1	810	HE	Y	70+d - 2Mv	FR
404A	WEAN FEMALE	205	395.1	810	HE	Y	70+d - 2Mv	FR
404B	WEAN FEMALE	193	424.9	820	HE	Y	70+d - 2Mv	FR
404B	WEAN FEMALE	193	424.9	820	HE	Y	70+d - 2Mv	FRX
404B	WEAN FEMALE	193	424.9	820	HE	Y	70+d - 2Mv	FR
404B	WEAN FEMALE	193	424.9	820	HE	Y	70+d - 2Mv	FRX
404C	WEAN FEMALE	240	395.8	950	HE	N	- 1Mv	CHX
405	WEAN FEMALE	125	416	520	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
405A	WEAN FEMALE	138	326	450	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405A	WEAN FEMALE	138	326	450	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405A	WEAN FEMALE	138	326	450	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405A	WEAN FEMALE	138	326	450	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405A	WEAN FEMALE	138	326	450	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405A	WEAN FEMALE	138	326	450	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405B	WEAN FEMALE	115	330.4	380	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405B	WEAN FEMALE	115	330.4	380	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405B	WEAN FEMALE	115	330.4	380	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405C	WEAN FEMALE	135	229.6	310	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
406A	WEAN FEMALE	238	437	1040	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
406A	WEAN FEMALE	238	437	1040	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
406A	WEAN FEMALE	238	437	1040	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
406A	WEAN FEMALE	238	437	1040	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
406A	WEAN FEMALE	238	437	1040	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
406B	WEAN FEMALE	220	454.5	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
406B	WEAN FEMALE	220	454.5	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
406B	WEAN FEMALE	220	454.5	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
406B	WEAN FEMALE	220	454.5	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
406B	WEAN FEMALE	220	454.5	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
406B	WEAN FEMALE	220	454.5	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
407	WEAN FEMALE	305	380.3	1160	BB	Y	70+d - 1Mv	BBX
407A	WEAN FEMALE	320	493.8	1580	LM	Y	70+d - 1Mv	LMX
407B	WEAN FEMALE	301	441.9	1330	CH	Y	70+d - 1Mv	CHX
407B	WEAN FEMALE	301	441.9	1330	CH	Y	70+d - 1Mv	AAX
407B	WEAN FEMALE	301	441.9	1330	CH	Y	70+d - 1Mv	SIX

407C	WEAN FEMALE	247	465.6	1150	LM	Y	70+d - 1Mv	LMX
407C	WEAN FEMALE	247	465.6	1150	LM	Y	70+d - 1Mv	LMX
408	WEAN FEMALE	205	473.2	970	SIM	Y	70+d - 1Mv	SI
408	WEAN FEMALE	205	473.2	970	CH	Y	70+d - 1Mv	SI
408A	WEAN FEMALE	240	375	900	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
408A	WEAN FEMALE	240	375	900	AA	Y	70+d - 1Mv	SI
408B	WEAN FEMALE	202	420.8	850	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
408B	WEAN FEMALE	202	420.8	850	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
409B	WEAN FEMALE	202	450.5	910	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
409B	WEAN FEMALE	202	450.5	910	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
409B	WEAN FEMALE	202	450.5	910	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
409B	WEAN FEMALE	202	450.5	910	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
409B	WEAN FEMALE	202	450.5	910	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
409B	WEAN FEMALE	202	450.5	910	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
409B	WEAN FEMALE	202	450.5	910	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
410C	WEAN FEMALE	182	445.1	810	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
410C	WEAN FEMALE	182	445.1	810	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
410C	WEAN FEMALE	182	445.1	810	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
410C	WEAN FEMALE	182	445.1	810	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
410D	WEAN FEMALE	206	480.6	990	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
410D	WEAN FEMALE	206	480.6	990	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
410D	WEAN FEMALE	206	480.6	990	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
410D	WEAN FEMALE	206	480.6	990	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
410D	WEAN FEMALE	206	480.6	990	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
410D	WEAN FEMALE	206	480.6	990	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
411	WEAN FEMALE	207	362.3	750	CH	Y	70+d - 1Mv	JEX
411	WEAN FEMALE	207	362.3	750	CH	Y	70+d - 1Mv	FRX
411	WEAN FEMALE	207	362.3	750	CH	Y	70+d - 1Mv	JEX
411	WEAN FEMALE	207	362.3	750	CH	Y	70+d - 1Mv	JEX
411A	WEAN FEMALE	220	381.8	840	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
411A	WEAN FEMALE	220	381.8	840	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
411B	WEAN FEMALE	171	462	790	BB	Y	70+d - 1Mv	FRX
411B	WEAN FEMALE	171	462	790	BB	Y	70+d - 1Mv	FR
411B	WEAN FEMALE	171	462	790	BB	Y	70+d - 1Mv	NRX
411B	WEAN FEMALE	171	462	790	BB	Y	70+d - 1Mv	FRX
411B	WEAN FEMALE	171	462	790	BB	Y	70+d - 1Mv	FR
411B	WEAN FEMALE	171	462	790	BB	Y	70+d - 1Mv	FRX
412	WEAN FEMALE	310	380.6	1180	CH	N	- 2Mv	FRX
412	WEAN FEMALE	310	380.6	1180	CH	N	- 2Mv	FRX
412A	WEAN FEMALE	297	353.5	1050	CH	N	- 2Mv	FR
412A	WEAN FEMALE	297	353.5	1050	CH	N	- 2Mv	FR
412B	WEAN FEMALE	277	325	900	CH	N	- 3Mv	FR
412B	WEAN FEMALE	277	325	900	CH	N	- 3Mv	FR
412C	WEAN FEMALE	282	368.8	1040	BB	N	- 2Mv	FR
412C	WEAN FEMALE	282	368.8	1040	BB	N	- 3Mv	FRX
413H	WEAN FEMALE	282	418.4	1180	CH	Y	70+d - 1Mv	HEX
413H	WEAN FEMALE	282	418.4	1180	CH	Y	70+d - 1Mv	AAX
413K	WEAN MALE	215	488.4	1050	CH	Y	70+d - 1Mv	HEX

414	WEAN FEMALE	310	345.2	1070	AA	N	- 2Mv	AAX
414A	WEAN FEMALE	200	445	890	CH	N	- 1Mv	LMX
414B	WEAN FEMALE	213	399.1	850	CH	N	- 2Mv	FRX
414B	WEAN FEMALE	213	399.1	850	CH	N	- 2Mv	FR
414B	WEAN FEMALE	213	399.1	850	CH	N	- 2Mv	FR
414B	WEAN FEMALE	213	399.1	850	CH	N	- 2Mv	JEX
414C	WEAN FEMALE	200	365	730	HE	N	- 2Mv	FR
414D	WEAN FEMALE	235	370.2	870	AA	N	- 2Mv	FR
415	WEAN FEMALE	228	425.4	970	LM	Y	70+d - 2Mv	FRX
415	WEAN FEMALE	228	425.4	970	LM	Y	70+d - 2Mv	FRX
415	WEAN FEMALE	228	425.4	970	LM	Y	70+d - 2Mv	FR
415	WEAN FEMALE	228	425.4	970	LM	Y	70+d - 2Mv	FR
415A	WEAN FEMALE	196	459.2	900	LM	Y	70+d - 2Mv	FR
415A	WEAN FEMALE	196	459.2	900	LM	Y	70+d - 2Mv	FR
415A	WEAN FEMALE	196	459.2	900	LM	Y	70+d - 2Mv	FR
415A	WEAN FEMALE	196	459.2	900	LM	Y	70+d - 2Mv	FR
415A	WEAN FEMALE	196	459.2	900	LM	Y	70+d - 2Mv	FR
415A	WEAN FEMALE	196	459.2	900	LM	Y	70+d - 2Mv	FRX
415C	WEAN FEMALE	255	419.6	1070	CH	Y	70+d - 1Mv	SIX
415D	WEAN FEMALE	200	455	910	BB	Y	70+d - 1Mv	FRX
416	WEAN FEMALE	240	417	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
416	WEAN FEMALE	240	417	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
416	WEAN FEMALE	240	417	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
416	WEAN FEMALE	240	417	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
416	WEAN FEMALE	240	417	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
416	WEAN FEMALE	240	417	1000	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
416A	WEAN FEMALE	232	448.3	1040	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
416A	WEAN FEMALE	232	448.3	1040	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
416A	WEAN FEMALE	232	448.3	1040	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
416A	WEAN FEMALE	232	448.3	1040	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
417	WEAN FEMALE	172	453.5	780	BB	Y	70+d - 1Mv	SI
417	WEAN FEMALE	172	453.5	780	BB	Y	70+d - 1Mv	RBX
417A	WEAN FEMALE	185	448.6	830	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
417B	WEAN FEMALE	182	445.1	810	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
417B	WEAN FEMALE	182	445.1	810	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
417C	WEAN FEMALE	177	429.4	760	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
417C	WEAN FEMALE	177	429.4	760	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
418	WEAN FEMALE	150	353.3	530	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
418A	WEAN FEMALE	140	392.9	550	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
418A	WEAN FEMALE	140	392.9	550	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
418B	WEAN FEMALE	156	391	610	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
418B	WEAN FEMALE	156	391	610	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
418B	WEAN FEMALE	156	391	610	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
418C	WEAN FEMALE	105	371.4	390	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
419	WEAN FEMALE	186	440.9	820	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
419	WEAN FEMALE	186	440.9	820	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
419	WEAN FEMALE	186	440.9	820	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
419	WEAN FEMALE	186	440.9	820	LM	Y	70+d - 1Mv	FR

419A	WEAN FEMALE	165	497	820	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
419A	WEAN FEMALE	165	497	820	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
419A	WEAN FEMALE	165	497	820	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
419A	WEAN FEMALE	165	497	820	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
419B	WEAN FEMALE	180	333	600	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX