WEANLING BULLS

Lot No.	Type Des	WT	PPK	PPH	Breed	QA	QA Days	Dam Breed
1	WEAN MALE	250	508	1270	BB	Y	70+d - 2Mv	FR
1	WEAN MALE	250	508	1270	BB	Y	70+d - 2Mv	SIX
1A	WEAN MALE	265	483	1280	SIM	Y	70+d - 2Mv	FR
1A	WEAN MALE	265	483	1280	SIM	Y	70+d - 2Mv	FR
2C	WEAN MALE	305	472.1	1440	BB	Y	70+d - 1Mv	FR
2D	WEAN MALE	380	405.3	1540	CH	Y	70+d - 1Mv	FR
2E	WEAN MALE	210	466.7	980	CH	Y	70+d - 1Mv	FR
2E	WEAN MALE	210	466.7	980	CH	Y	70+d - 1Mv	FRX
2H	WEAN MALE	215	548.8	1180	CH	Y	70+d - 1Mv	FR
2H	WEAN MALE	215	548.8	1180	CH	Y	70+d - 1Mv	FR
2K	WEAN MALE	200	470	940	CH	Y	70+d - 1Mv	FR
3D	WEAN MALE	188	595.7	1120	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
3D	WEAN MALE	188	595.7	1120	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
3D	WEAN MALE	188	595.7	1120	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
3D	WEAN MALE	188	595.7	1120	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
3D	WEAN MALE	188	595.7	1120	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
3D	WEAN MALE	188	595.7	1120	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
3E	WEAN MALE	191	392.7	750	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
3E	WEAN MALE	191	392.7	750	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
3E	WEAN MALE	191	392.7	750	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
3E	WEAN MALE	191	392.7	750	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
3E	WEAN MALE	191	392.7	750	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
3E	WEAN MALE	191	392.7	750	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
3H	WEAN MALE	275	476.4	1310	LM	N	- 2Mv	FR
3H	WEAN MALE	275	476.4	1310	LM	N	- 2Mv	AAX
3K	WEAN MALE	250	520	1300	HE	N	- 2Mv	FRX
3K	WEAN MALE	250	520	1300	HE	N	- 2Mv	FR
3L	WEAN MALE	235	476.6	1120	AA	N	- 2Mv	FR
3L	WEAN MALE	235	476.6	1120	AA	N	- 2Mv	FR
3T	WEAN MALE	250	568	1420	LM	N	- 2Mv	FR
3X	WEAN MALE	255	462.7	1180	HE	N	- 2Mv	FR
4B	WEAN MALE	250	520	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
4B	WEAN MALE	250	520	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
4C	WEAN MALE	273	351.6	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
4C	WEAN MALE	273	351.6	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
4C	WEAN MALE	273	351.6	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
4C	WEAN MALE	273	351.6	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
5B	WEAN MALE	248	403.2	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
5B	WEAN MALE	248	403.2	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
5B	WEAN MALE	248	403.2	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
5B	WEAN MALE	248	403.2	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
5B	WEAN MALE	248	403.2	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
5B	WEAN MALE	248	403.2	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
5C	WEAN MALE	280	471.4	1320	CH	Y	70+d - 1Mv	FR
5H	WEAN MALE	320	418.8	1340	AA	Y	70+d - 1Mv	FR

6D	WEAN MALE	271	568	1540	CH	N	- 2Mv	CHX
6D	WEAN MALE	271	568	1540	CH	N	- 2Mv	SIX
6D	WEAN MALE	271	568	1540	CH	N	- 2Mv	CHX
7A	WEAN MALE	297	464.6	1380	SAX	N	- 2Mv	SAX
7A	WEAN MALE	297	464.6	1380	LM	N	- 2Mv	CHX
7B	WEAN MALE	270	570	1540	BB	N	- 2Mv	CHX
7C	WEAN MALE	245	449	1100	AA	N	- 3Mv	FR
8	WEAN MALE	203	542	1100	BB	N	- 2Mv	FRX
8	WEAN MALE	203	542	1100	BB	N	- 2Mv	FRX
8	WEAN MALE	203	542	1100	BB	N	- 2Mv	FR
8	WEAN MALE	203	542	1100	BB	N	- 2Mv	FRX
8	WEAN MALE	203	542	1100	BB	N	- 2Mv	FRX
8	WEAN MALE	203	542	1100	BB	N	- 2Mv	FRX
9	WEAN MALE	250	480	1200	BB	N	- 2Mv	FR
9A	WEAN MALE	215	520.9	1120	BB	N	- 2Mv	FR
9A	WEAN MALE	215	520.9	1120	BB	N	- 2Mv	FR
9B	WEAN MALE	233	472.1	1100	CH	N	- 2Mv	FR
9B	WEAN MALE	233	472.1	1100	CH	N	- 2Mv	FR
9B	WEAN MALE	233	472.1	1100	CH	N	- 2Mv	FR
9C	WEAN MALE	250	456	1140	AA	N	- 2Mv	FR
9D	WEAN MALE	235	476.6	1120	LM	N	- 2Mv	FR
9E	WEAN MALE	247	413	1020	SIM	N	- 2Mv	SIX
9E	WEAN MALE	247	413	1020	SIM	N	- 2Mv	SIX
10A	WEAN MALE	297	427.6	1270	AA	N	- 2Mv	FRX
10A	WEAN MALE	297	427.6	1270	AA	N	- 2Mv	FRX
10A	WEAN MALE	297	427.6	1270	AA	N	- 2Mv	FR
10A	WEAN MALE	297	427.6	1270	AA	N	- 2Mv	FR
10A	WEAN MALE	297	427.6	1270	AA	N	- 2Mv	FR
10A	WEAN MALE	297	427.6	1270	AA	N	- 2Mv	FRX
10A	WEAN MALE	297	427.6	1270	AA	N	- 2Mv	FR
10C	WEAN MALE	250	424	1060	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
10C	WEAN MALE	250	424	1060	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
10C	WEAN MALE	250	424	1060	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
10C	WEAN MALE	250	424	1060	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
10C	WEAN MALE	250	424	1060	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
10C	WEAN MALE	250	424	1060	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
11B	WEAN MALE	274	372.3	1020	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
11B	WEAN MALE	274	372.3	1020	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
11B	WEAN MALE	274	372.3	1020	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
11B	WEAN MALE	274	372.3	1020	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
11B	WEAN MALE	274	372.3	1020	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	247	388.7	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	247	388.7	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	247	388.7	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	247	388.7	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	247	388.7	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	247	388.7	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
12D	WEAN MALE	247	388.7	960	FR	Y	70+d - 1Mv	FR

13B	WEAN MALE	257	580	1490	CH	N	- 2Mv	SH
13B	WEAN MALE	257	580	1490	CH	N	- 2Mv	SH
13B	WEAN MALE	257	580	1490	CH	N	- 2Mv	SH
13B	WEAN MALE	257	580	1490	CH	N	- 2Mv	SH
13B	WEAN MALE	257	580	1490	LM	N	- 2Mv	CHX
13C	WEAN MALE	238	579.8	1380	CH	N	- 2Mv	HEX
13C	WEAN MALE	238	579.8	1380	CH	N	- 2Mv	SHX
13C	WEAN MALE	238	579.8	1380	LM	N	- 2Mv	LMX
13C	WEAN MALE	238	579.8	1380	CH	N	- 2Mv	CHX
13C	WEAN MALE	238	579.8	1380	CH	N	- 2Mv	SPX
14D	WEAN MALE	249	594.4	1480	LM	N	- 2Mv	CHX
14D	WEAN MALE	249	594.4	1480	LM	N	- 2Mv	LMX
14D	WEAN MALE	249	594.4	1480	LM	N	- 2Mv	HEX
14D	WEAN MALE	249	594.4	1480	LM	N	- 2Mv	HEX
14D	WEAN MALE	249	594.4	1480	LM	N	- 2Mv	CHX
14D	WEAN MALE	249	594.4	1480	LM	N	- 2Mv	SH
14E	WEAN MALE	245	583.7	1430	LM	N	- 2Mv	LMX
14E	WEAN MALE	245	583.7	1430	LM	N	- 2Mv	LMX
14E	WEAN MALE	245	583.7	1430	LM	N	- 2Mv	LMX
14E	WEAN MALE	245	583.7	1430		N	- 2Mv	LMX
14H	WEAN MALE	240	541.7	1300	CH	N	- 2Mv	HEX
14H	WEAN MALE	240	541.7	1300	LM	N	- 2Mv	HEX
15B	WEAN MALE	248	564.5	1400	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
15B	WEAN MALE	248	564.5	1400	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
15B	WEAN MALE	248	564.5	1400	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
15C	WEAN MALE	288	381.9	1100	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
15C	WEAN MALE	288	381.9	1100	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
15C	WEAN MALE	288	381.9	1100	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
15D	WEAN MALE	250	400	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
15D	WEAN MALE	250	400	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
15D	WEAN MALE	250	400	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
15D	WEAN MALE	250	400	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
15D	WEAN MALE	250	400	1000	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
16	WEAN MALE	293	505.1	1480	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
16	WEAN MALE	293	505.1	1480	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
16	WEAN MALE	293	505.1	1480	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
16A	WEAN MALE	226	575.2	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	AAX
16A	WEAN MALE	226	575.2	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	HEX
16A	WEAN MALE	226	575.2	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	AAX
16A	WEAN MALE	226	575.2	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	AAX
16A	WEAN MALE	226	575.2	1300	HE	Y	70+d - 1Mv	HEX
16B	WEAN MALE	275	523.6	1440	HE	Y	70+d - 1Mv	AAX
16B	WEAN MALE	275	523.6	1440	HE	Y	70+d - 1Mv	HEX
17	WEAN MALE	183	464.5	850	BB	Y	70+d - 1Mv	FRX
17	WEAN MALE	183	464.5	850	BB	Y	70+d - 1Mv	FRX
17	WEAN MALE	183	464.5	850	BB	Y	70+d - 1Mv	NRX
17A	WEAN MALE	218	353.2	770	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
17A	WEAN MALE	218	353.2	770	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX

17A	WEAN MALE	218	353.2	770	AA	Y	70+d - 1Mv	JEX
17B	WEAN MALE	205	341.5	700	BB	Y	70+d - 1Mv	JEX
17C	WEAN MALE	205	346.3	710	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
18	WEAN MALE	178	528.1	940	HE	Y	70+d - 1Mv	SI
18	WEAN MALE	178	528.1	940	SIM	Y	70+d - 1Mv	SIX
18	WEAN MALE	178	528.1	940	SIM	Y	70+d - 1Mv	SI
18	WEAN MALE	178	528.1	940	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	205	507.3	1040	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	205	507.3	1040	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	205	507.3	1040	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	205	507.3	1040	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	205	507.3	1040	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	205	507.3	1040	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	205	507.3	1040	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
18A	WEAN MALE	205	507.3	1040	SIM	Y	70+d - 1Mv	FR
18B	WEAN MALE	210	352.4	740	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19A	WEAN MALE	190	584.2	1110	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
19B	WEAN MALE	190	542.1	1030	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
19B	WEAN MALE	190	542.1	1030	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
19C	WEAN MALE	232	336.2	780	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
19C	WEAN MALE	232	336.2	780	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
19C	WEAN MALE	232	336.2	780	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
19C	WEAN MALE	232	336.2	780	FR	Y	70+d - 1Mv	FRX
20A	WEAN MALE	310	406.5	1260	AA	N	- 2Mv	FR
20A	WEAN MALE	310	406.5	1260	AA	N	- 2Mv	FR
20A	WEAN MALE	310	406.5	1260	AA	N	- 3Mv	FR
20A	WEAN MALE	310	406.5	1260	AA	N	- 3Mv	FR
20B	WEAN MALE	297	518.5	1540	HE	N	- 2Mv	FR
20B	WEAN MALE	297	518.5	1540	HE	N	- 2Mv	FR
20B	WEAN MALE	297	518.5	1540	HE	N	- 2Mv	FR
20B	WEAN MALE	297	518.5	1540	HE	N	- 2Mv	FR
20D	WEAN MALE	290	427.6	1240	LM	N	- 3Mv	FR
21	WEAN MALE	247	364.4	900	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21	WEAN MALE	247	364.4	900	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21	WEAN MALE	247	364.4	900	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21	WEAN MALE	247	364.4	900	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21	WEAN MALE	247	364.4	900	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21A	WEAN MALE	255	352.9	900	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21A	WEAN MALE	255	352.9	900	FR	Y	70+d - 1Mv	FR

21B	WEAN MALE	222	373.9	830	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
21B	WEAN MALE	222	373.9	830	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
22	WEAN MALE	200	330	660	FR	Y	70+d - 1Mv	FR
22A	WEAN MALE	192	541.7	1040	CH	Y	70+d - 1Mv	FR
22A	WEAN MALE	192	541.7	1040	CH	Y	70+d - 1Mv	FR
22B	WEAN MALE	165	533.3	880	CH	Y	70+d - 1Mv	FR
22C	WEAN MALE	200	410	820	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
22C	WEAN MALE	200	410	820	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
22D	WEAN MALE	250	424	1060	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
22E	WEAN MALE	173	479.8	830	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
22E	WEAN MALE	173	479.8	830	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
22E	WEAN MALE	173	479.8	830	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
22E	WEAN MALE	173	479.8	830	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
22H	WEAN MALE	212	405.7	860	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
22H	WEAN MALE	212	405.7	860	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
23	WEAN MALE	415	409.6	1700	LM	Y	70+d - 1Mv	LMX
23A	WEAN MALE	307	416.9	1280	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
23A	WEAN MALE	307	416.9	1280	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
23B	WEAN MALE	265	486.8	1290	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
23B	WEAN MALE	265	486.8	1290	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
23B	WEAN MALE	265	486.8	1290	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
23C	WEAN MALE	210	523.8	1100	LM	Y	70+d - 1Mv	FRX

WEANLING HEIFERS

Lot No.	Type Des	WT	PPK	PPH	Breed	QA	QA Days	Dam Breed
400	WEAN FEMALE	210	400	840	SIM	Y	70+d - 2Mv	MOX
400A	WEAN FEMALE	262	408	1070	BB	Y	70+d - 2Mv	MOX
400A	WEAN FEMALE	262	408	1070	BB	Y	70+d - 2Mv	FRX
400B	WEAN FEMALE	218	445	970	BB	Y	70+d - 2Mv	FRX
400B	WEAN FEMALE	218	445	970	BB	Y	70+d - 2Mv	SIX
400B	WEAN MALE	218	445	970	BB	Y	70+d - 2Mv	MOX
401A	WEAN FEMALE	282	365.2	1030	AA	N	- 2Mv	FRX
401A	WEAN FEMALE	282	365.2	1030	AA	N	- 2Mv	FR
401B	WEAN FEMALE	183	393.4	720	HE	Y	70+d - 1Mv	SIX
401B	WEAN FEMALE	183	393.4	720	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
401B	WEAN FEMALE	183	393.4	720	HE	Y	70+d - 1Mv	SI
401C	WEAN FEMALE	195	471.8	920	BB	Y	70+d - 1Mv	FR
401D	WEAN FEMALE	170	411.8	700	CH	Y	70+d - 1Mv	FR
402	WEAN FEMALE	216	449.1	970	AA	Y	70+d - 1Mv	SIX
402	WEAN FEMALE	216	449.1	970	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
402	WEAN FEMALE	216	449.1	970	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
402	WEAN FEMALE	216	449.1	970	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
402	WEAN FEMALE	216	449.1	970	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
402A	WEAN FEMALE	228	447.4	1020	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
402A	WEAN FEMALE	228	447.4	1020	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
402A	WEAN FEMALE	228	447.4	1020	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
402A	WEAN FEMALE	228	447.4	1020	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
402A	WEAN FEMALE	228	447.4	1020	HE	Y	70+d - 1Mv	FR

403	WEAN FEMALE	229	458.5	1050	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
403	WEAN FEMALE	229	458.5	1050	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
403	WEAN FEMALE	229	458.5	1050	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
403	WEAN FEMALE	229	458.5	1050	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
403	WEAN FEMALE	229	458.5	1050	HE	Y	70+d - 1Mv	FR
403A	WEAN FEMALE	237	430.4	1020	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
403A	WEAN FEMALE	237	430.4	1020	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
403B	WEAN FEMALE	265	396	1050	HE	Y	70+d - 1Mv	FRX
404	WEAN FEMALE	190	421.1	800	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
404A	WEAN FEMALE	156	474.4	740	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
404A	WEAN FEMALE	156	474.4	740	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
404A	WEAN FEMALE	156	474.4	740	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
404A	WEAN FEMALE	156	474.4	740	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
404A	WEAN FEMALE	156	474.4	740	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405	WEAN FEMALE	180	455.6	820	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405	WEAN FEMALE	180	455.6	820	AA	Y	70+d - 1Mv	FRX
405	WEAN FEMALE	180	455.6	820	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405	WEAN FEMALE	180	455.6	820	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405	WEAN FEMALE	180	455.6	820	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
405	WEAN FEMALE	180	455.6	820	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
406	WEAN FEMALE	161	528	850	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
406	WEAN FEMALE	161	528	850	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
406	WEAN FEMALE	161	528	850	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
406	WEAN FEMALE	161	528	850	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
406	WEAN FEMALE	161	528	850	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
406	WEAN FEMALE	161	528	850	AA	Y	70+d - 1Mv	FR
407	WEAN FEMALE	330	409.1	1350	LM	Y	70+d - 1Mv	SIX
407A	WEAN FEMALE	235	429.8	1010	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
407A	WEAN FEMALE	235	429.8	1010	LM	Y	70+d - 1Mv	FRX
407A	WEAN FEMALE	235	429.8	1010	LM	Y	70+d - 1Mv	FR
407B	WEAN FEMALE	178	471.9	840	LM	Y	70+d - 1Mv	FRX
407B	WEAN FEMALE	178	471.9	840	LM	Y	70+d - 1Mv	FRX